


MEY-KO

ORTESIS

FUNCIONALES

DRA.DILCIA CHÁVEZ





ARMOR FourcePoint

Indicaciones:

- Profiláctica
- Recomendado para práctica deportiva (extremos y alto contacto)



SISTEMA 4 PUNTOS DE PALANCA: Reduce significativamente la tensión sobre el LCA.

BISAGRA FOURCEPOINT: Amortiguación progresiva en extensión.

ALUMINIO AERONÁUTICO 6061 T6: Estructura ligera y moldeable.

PERFIL BAJO Y CORTO: Compatible con botas de esquí y motocross.





ORTESIS PARA ARTROSIS



MEY-KO




Normal



Genu Varo

BOW-LEGGED
Q angle < 10°



Genu Valgo

KNOCK-KNEED
Q angle > 20°



OA NANO



Características:

- Fabricada en Magnesio maleable Nano MAG
- Flexibilidad y ligereza (402g)
- Disponible 7 tallas (XS-XXXL)



RODILLERA OA REACTION WEB KNEE


Indicaciones:

- Artrosis unicompartimental en estadio inicial o leve.

Visagra de
descarga

Indicaciones Standar:

- Dolor anterior de la rodilla
- Condromalacia
- Enf. Osgood-Schlatter





ORTESIS POST-QUIRÚRGICAS

DJO® Postquirúrgicas de rodilla

Objetivos:

- Aliviar el dolor, reabsorber el edema y reducir la inflamación postoperatoria
- Proteger estructuras cicatriciales o debilitadas por la intervención, prevenir la desviación de rodilla durante reanudación de actividades



X-Act ROM Knee

MEY-KO



X-ACT ROM HIP II



Indicaciones:

- Subluxaciones en la postcírugía de cadera
- Uso preventivo de refuerzo de la cadera



Crioterapia Post-Quirúrgica

Sistema de terapia de frío por recirculación



DonJoy® IceMan CLEAR3™



*Menos dolor,
mejor recuperación*



Férula para Dedo




Férula Sombrilla Procare



- Lesiones falanges distales
- Protección del lecho ungueal

Férula tipo Rana



Férulas de aluminio
acolchonadas que ayudan a
mantener articulaciones.





Ortesis de Tronco y Cadera

MEY-KO



Faja Dorsolumbar Spinostrap

Indicaciones:

- Corrección postural
- Afecciones vertebrales
- Dolor y debilidad
- Rehabilitación



Corse de Jewett con soporte lumbar



- Inmoviliza la columna
- Fracturas vertebrales por compresión

Inmovilizador de Hombro



Indicaciones:

- Traumatismos y luxaciones de hombro
- Postoperatorio
- Lesiones musculares y articulares



Indicaciones:

Uso posoperatorio en lesiones de manguito rotador, sub/luxaciones

A woman with a prosthetic leg is running alongside a young boy. The woman is wearing a black athletic top and shorts, and her prosthetic leg is a grey and white mechanical device. The boy is wearing a red t-shirt and khaki shorts, holding a leash for a small black and white dog. They are outdoors on a paved path with a blurred background.

BOTAS FUNCIONALES

Botas Ortopedicas

Bota Corta (Short Walker Boot)

Ideal para lesiones en el pie, tobillo y parte distal de la pierna.



Bota Larga (Walker Boot)

Brinda mayor inmovilización y soporte para lesiones más complejas del tobillo, pierna y parte inferior de la pierna.



2-5 a



5-8 a



Stay field-ready
and protected.

MEY-KO

DONJOY STORE